
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

DA SAPERE

Le misure indicate nei disegni e sui siti web di TimberIN sono approssimative. Differiscono leggermente da quelle del prodotto finito, perché i nostri prodotti sono progettati singolarmente e realizzati a mano. Se una o più misure sono molto importanti per voi, indicatelo prima di ordinare. Durante la produzione presteremo grande attenzione alle vostre esigenze, affinché il prodotto vi corrisponda il più possibile.

DATI TECNICI


Vasca Nordic Square



Vista 3D di questo modello

MODELLO	Nordic Square
Numero di persone	da 3-4 a più di 10
Capacità d'acqua	circa 1570–4000 l
Altezza della vasca	circa 1050 mm
LED	opzionale; 2 o 4
IDROMASSAGGIO	opzionale
MASSAGGIO AD ARIA	opzionale
FILTRAZIONE A SABBIA	opzionale
ISOLAMENTO	opzionale
SMART SPA (WI-FI)	opzionale
SCALETTA A+	incluso
COPERCHIO + BORDO IN LEGNO	opzionale
COPERCHIO IN SIMILPELLE	opzionale
PANCHE	opzionale
RISCALDAMENTO A SCELTA	RIVESTIMENTO
Stufa a legna esterna	Abete
Stufa a legna interna	Larice
Riscaldatore elettrico	Legno termotrattato
Ibrido: elettrico + stufa	Rovere
Ibrido: pompa calore + stufa	WPC nero
Stufa a pellet esterna 30 kW	WPC marrone
Riscaldatore a gas	Senza legno (interrata)
Bioriscaldatore (Wi-Fi)	
Attacchi per riscaldatore proprio	

INFORMAZIONI GENERALI





MODELLO		INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza interna		1030 mm	
Larghezza delle panche		350 mm	
Altezza delle panche		330 mm	
Altezza esterna		circa 1050 mm	
Interno	**Esterno**	**Persone**	**Stufa est.**
1400 mm	1700 mm	3-4	22 kW
1600 mm	1900 mm	4-6	22 kW
1800 mm	2100 mm	6-8	22 kW
2000 mm	2300 mm	8-10	28 kW
2200 mm	2500 mm	più di 10	40 kW





inAberin

MISURE GENERALI











Con l'isolamento del fondo aggiungere 80 mm all'altezza della vasca

TIPI DI PANCHE




Panche chiuse in polipropilene





Panche aperte in polipropilene

Disponibili anche panche in legno (abete) e panche in legno tipo Sunny

SCALETTA TIPO A+








MODELLO	SCALETTA TIPO A+
Altezza totale	600 mm
Altezza del 1° gradino	290 mm
Larghezza totale	1200 mm
Lunghezza	710 mm
Standard	incluso
Modello interrato	non incluso


iMberin

STUFA A LEGNA ESTERNA




STUFA A LEGNA ESTERNA

Stufa a legna esterna 28 kW



Potenza della stufa esterna: vasche 1400–1800 mm 22 kW; 2000 mm 28 kW; 2200 mm 40 kW


RISCALDATORE ELETTRICO



MODELLO	RISCALDATORE ELETTRICO
TERMOSTATO REGOLABILE CAMPO DI TEMPERATURA	0-45° C
TIPI DI COLLEGAMENTO	6 kW; 1 fase; 220V; 26A 6 kW; 3 fasi; 380V; 14A
RISCALDATORE PIÙ POTENTE	9 kW; 3 fasi; 380V; 14A
	12 kW; 3 fasi; 380V; 18A
	15 kW; 3 fasi; 380V; 22A


iMoerin

STUFA A LEGNA INTERNA




TuMberin


STUFA A LEGNA INTERNA




COPERCHIO IN LEGNO E BORDO TONDO



MODELLO	PARTI IN LEGNO
Misure del coperchio in legno	1700 mm .... 2500 mm
Isolamento del coperchio (se scelto)	30 mm
Larghezza del bordo in legno	160 mm
Coperchio e bordo in legno	**Abete o legno termotrattato**
Bordo in polipropilene	Disponibile anche
Coperchio isolato in similpelle	Disponibile anche




SCARICO DELL'ACQUA



Without bottom **insulation**.

External water tap is installed in the wall.




With bottom **insulation.**

The external water tap is installed in the bottom.

*Some water is expected to remain on the bottom

inMberin


CASSETTE IN LEGNO PER I SISTEMI SPA



MODELLO	CASSETTA IN LEGNO
Filtrazione a sabbia con cassetta in legno	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Riscaldatore elettrico con cassetta in legno	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtro a sabbia + riscaldatore elettrico con cassetta in legno	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMberin

CONSEGNA



MODELLO	Nordic Square CONSEGNA
Misure dell'imballo:	Vasche 1600–2200 mm: Altezza: 2000 - 2600 mm Larghezza: 1200 mm Lunghezza: 2000 - 2600 mm
Collo aggiuntivo (sistemi SPA o riscaldatori)	Altezza: 1300 mm Larghezza: 1300 mm Lunghezza: 1300 mm
Vasca più piccola	1400 mm: da confermare

